




Ruko Residenz

Dørgreb



Residenz dørgreb – klassisk design

Ruko introducerer dørgrebene Residenz, der går 'back to basics' med et klassisk kvalitetslook. Dørgrebene har således overflader i poleret messing, blank krom, mat krom og er udviklet i 16 forskellige udgaver.

Residenz er udviklet for at give boligejerne flere muligheder ved valg af dørgreb og på den måde complimentere deres egen personlige boligindretning.

Alle Ruko Residenz dørgreb har rosetter med en centerafstand på 30 mm og passer til en dørtykkelse på mellem 35 - 65 mm. Dørgrebene leveres inklusive 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.





Dørgreb



Dørgreb Residenz 14010

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing



VARENØ. BESKRIVELSE

932272 Dørgreb 14010 Residenz Poleret messing
932273 Dørgreb 14010 Residenz Mat krom



Dørgreb Residenz 14020

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing



VARENØ. BESKRIVELSE

932274 Dørgreb 14020 Residenz Poleret messing
932275 Dørgreb 14020 Residenz Blank krom
932276 Dørgreb 14020 Residenz Mat krom

Dørgreb

Dørgreb Residenz 14060

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til døertykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932277 Dørgreb 14060 Residenz Poleret messing

Dørgreb Residenz 14070

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til døertykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932278 Dørgreb 14070 Residenz Poleret messing

932280 Dørgreb 14070 Residenz Mat krom



Dørgreb Residenz 14080

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932281 Dørgreb 14080 Residenz Poleret messing



Dørgreb Residenz 14090

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932283 Dørgreb 14090 Residenz Poleret messing

932230 Dørgreb 14090 Residenz Mat krom



Dørgreb

Dørgreb Residenz 14110

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VARENR. BESKRIVELSE

| | |
|--------|--|
| 932231 | Dørgreb 14110 Residenz Poleret messing |
| 932233 | Dørgreb 14110 Residenz Blank krom |
| 932232 | Dørgreb 14110 Residenz Mat krom |

Dørgreb Residenz 14120

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VARENR. BESKRIVELSE

| | |
|--------|--|
| 932270 | Dørgreb 14120 Residenz Poleret messing |
| 932262 | Dørgreb 14120 Residenz Blank krom |
| 932268 | Dørgreb 14120 Residenz Mat krom |



Dørgreb Residenz 14130

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932236 Dørgreb 14130 Residenz Poleret messing



Dørgreb Residenz 14140

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932239 Dørgreb 14140 Residenz Poleret messing

932240 Dørgreb 14140 Residenz Blank krom

932241 Dørgreb 14140 Residenz Mat krom



Dørgreb

Dørgreb Residenz 14150

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til døertykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932242 Dørgreb 14150 Residenz Poleret messing

Dørgreb Residenz 14160

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til døertykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VAREN. BESKRIVELSE

932243 Dørgreb 14160 Residenz Poleret messing

932244 Dørgreb 14160 Residenz Blank krom

932245 Dørgreb 14160 Residenz Mat krom



Dørgreb



Dørgreb Residenz 14180

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing



VARENØ. BESKRIVELSE

- | | |
|--------|--|
| 932246 | Dørgreb 14180 Residenz Poleret messing |
| 932247 | Dørgreb 14180 Residenz Mat krom |
| 932248 | Dørgreb 14180 Residenz Blank krom |



Dørgreb Residenz 14190

ANVENDELSE

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing



VARENØ. BESKRIVELSE

- | | |
|--------|--|
| 932250 | Dørgreb 14190 Residenz Poleret messing |
| 932251 | Dørgreb 14190 Residenz Blank krom |
| 932252 | Dørgreb 14190 Residenz Mat krom |

Dørgreb

Dørgreb Residenz 14200

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VARENR. BESKRIVELSE

| | |
|--------|--|
| 932254 | Dørgreb 14200 Residenz Poleret messing |
| 932255 | Dørgren 14200 Residenz Blank krom |
| 932256 | Dørgreb 14200 Residenz Mat krom |

Dørgreb Residenz 14230

**ANVENDELSE**

Klassisk dørgreb med rosetter passende til dørtykkelse 35 - 65 mm.

KONSTRUKTION

Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind og 4 mm gennemgående skruer med hylstermøtrik.

Centerafstand på rosetter: 30 mm.

UDFØRELSE

Dørgrebets grundmateriale er messing

VARENR. BESKRIVELSE

| | |
|--------|--|
| 932258 | Dørgreb 14230 Residenz Poleret messing |
| 932259 | Dørgreb 14230 Residenz Blank krom |
| 932263 | Dørgreb 14230 Residenz Mat krom |



NØGLESKILT 14990

ANVENDELSE

Nøgleskilte passende for Boda 2014 mellemdørslås mfl.

KONSTRUKTION

Sæt af indvendig og udvendigt nøgleskilt. Leveres inkl. 2 stk. 4 x 65 mm gennemgående skruer og 4 stk. træskruer.

Centerafstand: 27 mm.

UDFØRELSE


Grundmaterialet er messing. Overfladebehandlet.

VARENØ. BESKRIVELSE

- | | |
|--------|---|
| 932234 | Nøgleskilt Residenz 14990 Blank krom |
| 932235 | Nøgleskilt Residenz 14990 Poleret messing |
| 932264 | Nøgleskilt Residenz 14990 Mat krom |



| Nummer | Betegnelse | Side |
|--------|-------------|------|
| 14010 | Dørgreb | 1.1 |
| 14020 | Dørgreb | 1.1 |
| 14060 | Dørgreb | 1.2 |
| 14070 | Dørgreb | 1.2 |
| 14080 | Dørgreb | 1.3 |
| 14090 | Dørgreb | 1.3 |
| 14110 | Dørgreb | 1.4 |
| 14120 | Dørgreb | 1.4 |
| 14130 | Dørgreb | 1.5 |
| 14140 | Dørgreb | 1.5 |
| 14150 | Dørgreb | 1.6 |
| 14160 | Dørgreb | 1.6 |
| 14180 | Dørgreb | 1.7 |
| 14190 | Dørgreb | 1.7 |
| 14200 | Dørgreb | 1.8 |
| 14230 | Dørgreb | 1.8 |
| 14990 | Nøgleskilte | 1.9 |



| Mål Residenz dörgreb | | | |
|----------------------|------|------|-------------|
| | | | |
| Dörgreb | L mm | B mm | Diameter mm |
| 14010 | 118 | 70 | |
| 14020 | 112 | 50 | |
| 14060 | 122 | 52 | |
| 14070 | 106 | 52 | |
| 14080 | 114 | 57 | |
| 14090 | 120 | 52 | |
| 14110 | 117 | 58 | |
| 14120 | 122 | 53 | |
| 14130 | 126 | 67 | |
| 14140 | 121 | 53 | |
| 14150 | 113 | 58 | |
| 14160 | 131 | 56 | |
| 14180 | 118 | 49 | |
| 14190 | 125 | 51 | |
| 14200 | 102 | 57 | |
| 14230 | 115 | 52 | |
| 14890 nøgleskilt | | | Ø 52 |

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev


Tel: 44 54 44 54

Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Ruko

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed.



Gennem mere end 75 år har Ruko været Danmarks førende leverandør af låse og nøgler. Med udgangspunkt i denne position er markedsområdet og produktprogrammet løbende blevet udviklet og udvidet.

I dag er Ruko totalleverandør til låsemarkedet og en særdeles aktiv aktør på det voksende sikringsmarked. Ruko tilbyder låse- og sikringsmarkedet et bredt sortiment af produkter og serviceydelser, der kan medvirke til en effektiv sikring af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko indgår i ASSA ABLOY koncernen. ASSA ABLOY er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i slutbrugernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. Koncernen har over 32.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over 3 milliarder EUR.

Få yderligere oplysninger på www.ruko.dk eller kontakt os via telefon eller e-mail.